

Störung durch psychotrope Substanzen (ICD-10 F1)

Abhängigkeit

Begriff	Erläuterung
Psychische Abhängigkeit	"Craving" ein starkes und unwiderstehliches Verlangen nach einer Substanz
Körperliche Abhängigkeit	Toleranzentwicklung! Um ein Entzugssyndrom zu verhindern, muss die Substanz fortführend und in steigender Dosis eingenommen werden CAVE: Das Entzugssyndrom ist ein Notfall!

Ein stationärer Aufenthalt ist zwingend notwendig (nicht ambulant!)

Störung durch psychotrope Substanzen (ICD-10 F1)

Abhängigkeit | Intoxikation | Entzug

Substanz	Vertreter	Psychische Abhängigkeit	Körperliche Abhängigkeit	Wirkung	Intoxikation	Entzug
Opiate Opioide	Morphin, Heroin, Codein	↑↑↑	↑↑↑	zu Beginn euphorisierend, dann sedierend	<u>Parasympathisch:</u> - Miosis - Hypotonie, Bradykardie - Hypothermie - Obstipation - Atemdepression	<u>Sympathisch:</u> - Mydriasis - Hypertonie, Tachykardie - Fieber - Diarrhoe - Hyperventilation - Craving
Sedativa	Barbiturate, Benzodiazepine	↑↑	↑↑	beruhigend, krampflösend, angstlösend, krampflösend	- Miosis - Atemdepression - Hypotonie - Somnolenz	- Mydriasis Angst, Unruhe - Schlafstörungen - Tachykardie - Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe - Epileptische Anfälle - Psychotisches Erleben
Alkohol	Alkohol	↑↑	↑↑	euphorisierend, entspannend	abhängig vom Schweregrad - Gesteigerter Antrieb - euphorisierend - Tachykardie - Gang- und Stehunsicherheit - Benommenheit - Illusionäre Verknennung - Halluzinationen (besonders akustisch) - Atemdepression (...)	- Orientierungsstörungen - Krampfanfälle - Halluzinationen (besonders optisch "weiße Mäuse") - Mydriasis - Fieber, Tachykardie, Hypertonie - Agitiertheit, Tremor (...)

Störung durch psychotrope Substanzen (ICD-10 F1)

Abhängigkeit | Intoxikation | Entzug

Substanz	Vertreter	Psychische Abhängigkeit	Körperliche Abhängigkeit	Wirkung	Intoxikation	Entzug
Kokain, sonstige Psychostimulantien	Kokain, Amphetamine, Ecstasy, Speef, Crack, Ritalin	↑↑	(↑)	eurporisierend, leistungssteigernd	- Mydriasis - Hypertonie, Tachykardie - Atemdepression - Krampfanfälle	- Schlafstörungen - Depression - Müdigkeit
Cannabinoide	Marihuana, Haschisch	↑↑	(↑)	euphorisierend, Halluzinationen, Paranoia	<u>Sympathisch:</u> - Mydriasis - Tachykaardie - Mundtrockenheit	- Schlafstörung - Übelkeit, Erbrechen - Tremor Nachhallpsychosen möglich "Flash-backs"
Halluzinogene	LSD, Mescaline, Pilze	↑↑	-	Psychedelisch: Pseudohalluzinationen, Ich-Störungen, Ideenflucht, Depersonalisierung	- Mydriasis - Panik - Realitätsverlust - evtl. Horrortrip	- keine Entzugssyndrome, jedoch Nachhallpsychosen möglich "Flash-backs"
Lösungsmittel	Benzin, Klebstoff, Lacke usw.	↑↑	(↑)	euphorisierend	bei chronischem Abusus: - Atemdepression - ZNS-Schäden - Leber-/Nierenschädigung - Herzrhythmusstörung	-